



CERTIFIKAT UNUTARNJE (TVORNIČKE) KONTROLE PROIZVODNJE 1/05-ZOG-220

U skladu sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“ br. 175/03, 100/04), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“ br.1/05) i Tehničkim propisom za betonske konstrukcije („Narodne novine“ br. 101/05 i 85/06 i 64/07), a u vezi članaka 350., 351. i 353. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07) utvrđeno je da je građevni proizvod:

BETON

Naziva, oznaka, svojstava i drugih značajki navedenih u popisu koji je prilog
i sastavni dio ovoga certifikata

kojeg je proizveo proizvođač

HIDREL d.o.o. VELIKA GORICA
10415 Novo Čiče, Novo Čiče b.b.

i koji je proizveden u tvornici:

HIDREL d.o.o. VELIKA GORICA
10415 Novo Čiče, Novo Čiče b.b.

proizvođač podvrgao potvrđivanju sukladnosti: proveo je početno ispitivanje tipa proizvoda, provodi stalnu unutarnju (tvorničku) kontrolu proizvodnje i ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja te da je ovlaštena pravna osoba - *Institut građevinarstva Hrvatske d.d.* provela početni nadzor proizvodnog pogona i početni nadzor unutarnje (tvorničke) kontrole proizvodnje i da provodi stalni nadzor, procjenu i ocjenu unutarnje (tvorničke) kontrole proizvodnje.

Ovaj certifikat potvrđuje da je nadzorom unutarnje (tvorničke) kontrole proizvodnje utvrđeno da se za proizvode na koje se ovaj certifikat odnosi primjenjuju sve odredbe za potvrđivanje sukladnosti sustava 2+ prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije te postupcima i kriterijima norme **HRN EN 206-1:2006**.

Ovaj je certifikat prvi puta izdan 11. veljače 2008. i ostaje valjan sve dok se znatno ne promijene uvjeti utvrđeni u HRN EN 206-1:2006 i TPBK - Prilog A ili uvjeti proizvodnje u tvornici ili uvjeti unutarnje (tvorničke) kontrole proizvodnje.

Ovlaštena pravna osoba: **INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d.**, Zagreb, Janka Rakuše 1.
Evidencijski broj ovlaštene osobe: 1/05

Ovlaštenje izdalo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva: za radnje stalnog nadzora, procjene i ocjene unutarnje (tvorničke) kontrole proizvodnje te za radnje početnog nadzora proizvodnog pogona i početnog nadzora unutarnje (tvorničke) kontrole proizvodnje broj i datum: Klasa: UP/I 360-01/06-08/9, Urbroj: 531-01-07-10 od 2007-06-05., a za poslove izdavanja certifikata (unutarnje) tvorničke kontrole proizvodnje broj i datum: Klasa: UP/I 360-01/06-08/9, Urbroj: 531-01-07-11 od 2007-06-05.

Klasa: 360-02/06-621/2594

Urbroj: 375-00-08-20



Odgovorna osoba

Nevenka Kamenić
dr.sc. Nevenka Kamenić, dipl.ing.kem.tehn.

Zagreb, 11. veljače 2008.



PRILOG
CERTIFIKATU UNUTARNJE (TVORNIČKE) KONTROLE
PROIZVODNJE
1/05-ZOG-220

Popis proizvoda proizvođača HIDREL d.o.o. VELIKA GORICA, 10415 Novo Čiče, Novo Čiče b.b.

a) Projektirani betoni

Red. broj	Oznaka tipa (sastava)	Razred tlačne čvrstoće	Razred izloženosti	Razred konz.	Razred sadržaja klorida	Max. zrno agregata	Ostala deklar. svojstva
1	201	C 16/20	X0	S2	Cl 0,20	D _{max} 31,5	
2	202	C 16/20	X0	S2	Cl 0,20	D _{max} 31,5	
3	203	C 16/20	X0	S2	Cl 0,20	D _{max} 16	
4	204	C 16/20	X0	S2	Cl 0,20	D _{max} 16	
5	301	C 25/30	XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 31,5	
6	302	C 25/30	XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 31,5	
7	303	C 25/30	XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	
8	304	C 25/30	XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	
9	311	C 25/30	XF1; XF2	S3	Cl 0,20	D _{max} 31,5	
10	416	C 30/37	XF3; XF4; XA1: XD2	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP 5 cm
11	502	C 40/50	XF3; XF4; XA1: XD2	S4	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP 5 cm

Popis proizvoda u ovom prilogu, zaključno s brojem 11, sastavni je dio certifikata unutarnje (tvorničke) kontrole proizvodnje, oznake 1/05-ZOG-220.

Klasa: 360-02/06-621/2594
 Urbroj: 375-00-08-20

Odgovorna osoba



N. Kamenić
 dr.sc. Nevenka Kamenić, dipl.ing.kem.tehn.

Zagreb, 11. veljače 2008.